



Снегоотбрасыватели.

**BS-11W, BS-6.5W, STG 5556A-01EH,
BS-5.0W, BS-4.0W,
BS-11T, BS-5,5W.**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: boz@nt-rt.ru | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>

СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ BEEZONE BS-11W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель : **Loncin**
- Мощность двигателя, л.с.: **11**
- Тип перемещения: **самоходный, колесный**
- Габариты, мм: **1190x770x750**
- Масса, кг: **120**
- Ширина захвата, мм: **700**
- Высота захвата, мм: **545**
- Дальность выброса, м: **10-15**
- Диаметр колес, дюйм: **15x6,5**
- Емкость топливного бака, л: **6,5**
- Угол вращения желоба выброса: **190**
- Передача, (вперед/назад): **6/2**
- Система запуска: **эл.стартер (от сети 220V)**
- Тип шнеков: **металлические, зазубренные**
- Стандарт комплектации: **шины X-trac с глубоким рисунком протектора, фара для работы в темное время суток**

СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ BEEZONE BS-6.5W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель : **Loncin**
- Мощность двигателя, л.с.: **6,5**
- Тип перемещения: **самоходный, колесный**
- Габариты, мм: **890x620x660**
- Масса нетто/брутто, кг: **78/83**
- Ширина захвата, мм: **560**
- Высота захвата, мм: **510**
- Дальность выброса, м: **10-15**
- Диаметр колес, дюйм: **13x4,1**
- Емкость топливного бака, л: **3,6**
- Угол вращения желоба выброса: **190**
- Передача, (вперед/назад): **5/2**
- Система запуска: **эл.стартер (12В АКБ)**
- Тип шнеков: **металлический, зазубренные**
- Стандарт комплектации: **шины X-trac с глубоким рисунком протектора**
- Дополнительное оборудование: **фара для работы в темное время суток**

СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ BEEZONE STG 5556A-01EH



ОСОБЕННОСТИ

Главная отличительная особенность модели — это двигатель HONDA, а главное преимущество данной модели — это вариатор. Кроме того, на данной модели установлена галогеновая фара для освещения обрабатываемой территории. Причем установлена она на панели, а не на раме как у снегоотбрасывателя ZLST 651QE, что обеспечивает более высокий уровень эргономики. Также следует особо отметить присутствие панели, на которой расположены рычаг управления выбросом снега и рычаг регулятора скорости движения. Система запуска — электростартер (от сети 220V). Модель эксклюзивная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель : **Honda**
- Мощность двигателя, л.с.: **5,5**
- Тип перемещения: **колесный самоходный**
- Габариты, мм: **950x620x730**
- Масса нетто/брутто, кг: **80/90**
- Ширина захвата, мм: **560**
- Высота захвата, мм: **510**
- Дальность выброса, м: **10-15**
- Диаметр колес, дюйм: **13x4,1**
- Емкость топливного бака, л: **3,6**
- Угол вращения желоба выброса: **190**
- Передача, (вперед/назад): **5/2**
- Система запуска: **эл.стартер 12V АКБ**
- Тип шнеков: **металлический, зазубренные**
- Стандарт комплектации: **шины X-trac с глубоким рисунком протектора, фара для работы в темное время суток**

СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ BEEZONE BS-5.0W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель : **Loncin**
- Мощность двигателя, л.с.: **5,5**
- Тип перемещения: **колесный самоходный**
- Габариты, мм: **890x620x660**
- Масса нетто/брутто, кг: **75/85**
- Ширина захвата, мм: **560**
- Высота захвата, мм: **510**
- Дальность выброса, м: **10-15**
- Диаметр колес, дюйм: **13x4,1**
- Емкость топливного бака, л: **3,6**
- Угол вращения желоба выброса: **190**
- Передача, (вперед/назад): **5/2**
- Система запуска: **ручной**
- Тип шнеков: **металлический, зазубренные**
- Стандарт комплектации: **шины X-trac с глубоким рисунком протектора**

СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ BEEZONE BS-4.0W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Двигатель : **Loncin**
- Мощность двигателя, л.с.: **4**
- Тип перемещения: **несамоходный, колесный**
- Габариты, мм: **690x555x480**
- Масса нетто/брутто, кг: **42/45**
- Ширина захвата, мм: **520**
- Высота захвата, мм: **258**
- Дальность выброса, м: **2-8**
- Диаметр колес, дюйм: **9x3,5**
- Емкость топливного бака, л: **3,6**
- Угол вращения желоба выброса: **190**
- Передача, (вперед/назад): **1/0**
- Система запуска: **ручной**
- Тип шнеков: **прорезиненный**

СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ BEEZONE BS-11T

ОСОБЕННОСТИ



Благодаря гусеницам машина плавно движется по неровным поверхностям, меньше деформирует почву и обладает огромным

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель : **Loncin**
- Мощность двигателя, л.с.: **11**
- Тип перемещения: **гусеничный**
- Габариты, мм: **11800x775x740**
- Масса, кг: **120**
- Ширина захвата, мм: **700**
- Высота захвата, мм: **545**
- Дальность выброса, м: **10-15**
- Емкость топливного бака, л: **6,5**
- Угол вращения желоба выброса: **190**
- Передача, (вперед/назад): **6/2**
- Система запуска: **эл.стартер (от сети 220V)**
- Тип шнеков: **металлические, зазубренные**
- Стандарт комплектации: **прут для очистки раструба; рукоятки с подогревом**

СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ BEEZONE BS - 5.5 W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Тип системы очистки: **Двухступенчатая**
- Рабочая ширина: **56**
- Производитель двигателя: **LONCIN**
- Рабочий объем двигателя, куб.см: **163**
- Мощность, л.с.: **5,5**
- Объем топливного бака, л: **3**
- Тип перемещения: **самоходный**
- Количество передач, движение вперед: **4**
- Количество передач, движение назад: **2**
- Угол поворота дефлектора: **190**
- Размер колес: **13"4.1-6**
- Вес нетто, кг : **61**
- Вес брутто, кг: **67**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: boz@nt-rt.ru | | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>