



Культиваторы. **CJD-1003-3, CJD-1004-1, CJD-1004, CJD-1004A-1, CJD-1004A, CJD-1004B-1, CJD-1004B, CJD-1003A-3, CJD-1003-4, CJD-1003A-4.**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: boz@nt-rt.ru | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>

Линейка предлагаемой продукции включает два типа мотокультиваторов:

- с червячным редуктором
- с цепным редуктором

На все модели мотокультиваторов предоставляется навесное оборудование.

ОСОБЕННОСТИ

Удобная конструкция рукояток:

- o Варианты регулировки вверх-вниз/влево-вправо, что дает возможность не наступать на вспаханную поверхность земли.
- o Широкие рукоятки, что создает дополнительное удобство при работе.
- o Эргономичные мягкие рукоятки.
- o Надежная металлическая рукоятка газа (в то время как на многих мотокультиваторах она выполнена из пластика).



Узкий корпус редуктора, который не создает проблем при заглублении фрез в землю.

Регулируемый сошник, который повышает эргономику в управлении и удобство в работе. Обеспечивает эффективное погружение культиватора в почву без дополнительных усилий оператора.

Центр тяжести культиватора низкий, что придает ему дополнительную устойчивость.



Быстро-откидные вверх транспортировочное колесо, которое дает возможность не отсоединять его во время вспашки, что полностью исключает возможность его утери. На многих мотокультиваторах других торговых марок устанавливаются съемные транспортировочные колеса, что часто приводит к их утере после вспашки.



Съемные фрезы, что позволяет регулировать ширину вспашки.

Все двигатели комплектуются современными «сухими» воздушными фильтрами, не требующими дополнительных усилий для качественной эксплуатации техники.

Использование верхнеклапанных двигателей дает возможность работы на склонах под углом до 30°.



Возможность использования надежного и зарекомендовавшего себя американского двигателя Briggs & Stratton, ресурс которого составляет 5 тысяч часов.

Цепной редуктор, который дает возможность работы в критических условиях при обработке целины, каменистого грунта и т.д.

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1003-3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель : **LONCIN (КНР)**
 - Мощность двигателя (л.с.): **6,5**
 - Вес нетто (кг): **55**
 - Вес брутто (кг): **61,5**
 - Ширина захвата (мм): **600/850**
 - Глубина захвата (мм): **175-350**
 - Объем топливного бака, л: **3,6**
- Редуктор: **цепной**
 - Передача (вперед/назад): **1 вперед/1 назад**

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1004-1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: **LONCIN (КНР)**
 - Мощность двигателя (л.с.) : **4**
 - Габариты (мм) (Длина/Ширина/Высота) : **1210?510?1020**
 - Вес нетто (кг) : **35**
 - Вес брутто (кг) : **40**
 - Ширина захвата (мм) : **400**
 - Глубина захвата (мм) : **150-300**
- Объем топливного бака, л : **1**
 - Редуктор : **червячный**
 - Передача (вперед/назад) : **1/отсутствует**

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1004



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: **BRIGGS & STRATTON, Series 450**
 - Мощность двигателя (л.с.) : **4**
 - Габариты (мм) (Длина/Ширина/Высота) : **1210?510?1020**
 - Вес нетто (кг) : **35**
 - Вес брутто (кг) : **40**
- Ширина захвата (мм) : **400**
 - Глубина захвата (мм) : **150-300**
 - Объем топливного бака, л : **0,8**
 - Редуктор : **червячный**
 - Передача (вперед/назад) : **1/отсутствует**

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1004A-1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: **LONCIN**
- Мощность двигателя (л.с.) : **5,0**
- Габариты (мм) (Длина/Ширина/Высота) : **1210?550?1020**
- Вес нетто (кг) : **35**
- Вес брутто (кг) : **40**
- Ширина захвата (мм) : **400/500**
- Глубина захвата (мм) : **150-300**
- Объем топливного бака, л : **1**
- Редуктор : **червячный**
- Передача (вперед/назад) : **1/отсутствует**

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1004A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: **BRIGGS & STRATTON, Series 550**
- Мощность двигателя (л.с.) : **5**
- Габариты (мм) (Длина/Ширина/Высота) : **1210?550?1020**
- Вес нетто (кг) : **35**
- Вес брутто (кг) : **40**
- Ширина захвата (мм) : **400**
- Глубина захвата (мм) : **150-300**
- Объем топливного бака, л : **0,8**
- Редуктор : **червячный**
- Передача (вперед/назад) : **1/отсутствует**
- Загрузка в контейнер 20GP, шт : **190**
- Загрузка в контейнер 40HQ, шт : **410**

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1004B-1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: **LONCIN**
- Мощность двигателя (л.с.) : **5,5**
- Габариты (мм) (Длина/Ширина/Высота) : **1210?550?1020**
- Вес нетто (кг) : **35**
- Вес брутто (кг) : **40**
- Ширина захвата (мм) : **400**
- Глубина захвата (мм) : **150-300**
- Объем топливного бака, л : **1**
- Редуктор : **червячный**
- Передача (вперед/назад) : **1/отсутствует**

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1004B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: **BRIGGS & STRATTON, Series 625**
- Мощность двигателя (л.с.) : **6**
- Габариты (мм) (Длина/Ширина/Высота) : **1210?550?1020**
- Вес нетто (кг) : **35**
- Вес брутто (кг) : **40**
- Ширина захвата (мм) : **400**
- Глубина захвата (мм) : **150-300**
- Объем топливного бака, л : **1**
- Редуктор : **червячный**
- Передача (вперед/назад) : **1/отсутствует**
- Загрузка в контейнер 20GP, шт : **204**
- Загрузка в контейнер 40HQ, шт : **424**

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1003A-3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: **BRIGGS & STRATTON, Vanguard**
- Мощность двигателя (л.с.) : **6,5**
- Габариты (мм) (Длина/Ширина/Высота) : **1210?600?1020**
- Вес нетто (кг) : **55**
- Вес брутто (кг) : **60**
- Ширина захвата (мм) : **600/850**
- Глубина захвата (мм) : **175-350**
- Объем топливного бака, л : **3,8**
- Редуктор : **цепной**
- Передача (вперед/назад) : **1 вперед/1 назад**

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1003-4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: **LONCIN (КНР)**
- Мощность двигателя (л.с.) : **6,5**
- Габариты (мм) (Длина/Ширина/Высота) : **1210?600?1020**
- Вес нетто (кг) : **59**
- Вес брутто (кг) : **65**
- Ширина захвата (мм) : **600/850**
- Глубина захвата (мм) : **175-350**
- Объем топливного бака, л : **3,6**
- Редуктор : **цепной**
- Передача (вперед/назад) : **1 вперед/1 назад**

МОТОКУЛЬТИВАТОР BEEZONE CJD-1003A-4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: **BRIGGS & STRATTON, Vanguard**
- Мощность двигателя (л.с.) : **6,5**
- Габариты (мм) (Длина/Ширина/Высота) : **1210?600?1020**
- Вес нетто (кг) : **59**
- Вес брутто (кг) : **65**
- Ширина захвата (мм) : **600/850/1200**
- Глубина захвата (мм) : **175-350**
- Объем топливного бака, л : **3,8**
- Редуктор : **цепной**
- Передача (вперед/назад) : **1 вперед/1 назад**
- Загрузка в контейнер 20GP, шт : **95**
- Загрузка в контейнер 40HQ, шт : **200**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: boz@nt-rt.ru | | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>