



Бензиновые мотопомпы. GP40-II, GP40, GP50, GP80, GP100, GTP80.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: boz@nt-rt.ru | | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ BEEZONE GP40-II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Производительность: **15 куб. м/час**
- Диаметр: **40 мм**
- Время самозаполнения: **80 с/4м**
- Максимальный напор: **17 м**
- Высота всасывания: **6 м**
- Модель двигателя: **UP65**
- Объем двигателя: **63 куб. см**
- Тип двигателя: **2-тактный; бензиновый; воздушное охлаждение; одноцилиндровый**
- Максимальная мощность двигателя: **2,0/3600 л.с./об/мин**
- Объем топливного бака: **1,6 л**
- Габаритные размеры: **382×325×337 мм**
- Вес брутто: **12,5 кг**

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ BEEZONE GP40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Производительность: **16 куб. м/час**
- Диаметр: **40 мм**
- Время самозаполнения: **55 с/4м**
- Максимальный напор: **19 м**
- Высота всасывания: **8 м**
- Модель двигателя: **UP154**
- Объем двигателя: **87 куб. см**
- Тип двигателя: **4-тактный; бензиновый; воздушное охлаждение; одноцилиндровый**
- Максимальная мощность двигателя: **2,4/3600 л.с./об/мин**
- Объем топливного бака: **1,6 л**
- Габаритные размеры: **495×365×452 мм**
- Вес брутто: **19,5 кг**

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ BEEZONE GP50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Производительность: **27 куб. м/час**
- Диаметр: **50 мм**
- Время самозаполнения: **70 с/4м**
- Максимальный напор: **19 м**
- Высота всасывания: **8 м**
- Модель двигателя: **UP168**
- Объем двигателя: **196 куб. см**
- Тип двигателя: **4-тактный; бензиновый; воздушное охлаждение; одноцилиндровый**
- Максимальная мощность двигателя: **6,5/3600 л.с./об/мин**
- Объем топливного бака: **3,6 л**
- Габаритные размеры: **477×385×417 мм**
- Вес брутто: **27 кг**

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ BEEZONE GP80



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность: **55 куб. м/час**
- Диаметр: **80 мм**
- Время самозаполнения: **120 с/4м**
- Максимальный напор: **18 м**
- Высота всасывания: **8 м**
- Модель двигателя: **UP170**
- Объем двигателя: **208 куб. см**
- Тип двигателя: **4-тактный; бензиновый; воздушное охлаждение; одноцилиндровый**
- Максимальная мощность двигателя: **7,0/3600 л.с./об/мин**
- Объем топливного бака: **3,6 л**
- Габаритные размеры: **517×415×452 мм**
- Вес брутто: **30 кг**

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ BEEZONE GP100



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность: **65 куб. м/час**
- Диаметр: **100 мм**
- Время самозаполнения: **180 с/4м**
- Максимальный напор: **18 м**
- Высота всасывания: **8 м**
- Модель двигателя: **UP177**
- Объем двигателя: **270 куб. см**
- Тип двигателя: **4-тактный; бензиновый; воздушное охлаждение; одноцилиндровый**
- Максимальная мощность двигателя: **9,0/3600 л.с./об/мин**
- Объем топливного бака: **6,0 л**
- Габаритные размеры: **637×465×452 мм**
- Вес брутто: **47 кг**

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ BEEZONE GTP80



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность: **78 куб. м/час**
- Диаметр: **80 мм**
- Время самозаполнения: **55 с/4м**
- Максимальный напор: **26 м**
- Высота всасывания: **8 м**
- Модель двигателя: **UP170**
- Объем двигателя: **208 куб. см**
- Тип двигателя: **4-тактный; бензиновый; воздушное охлаждение; одноцилиндровый**
- Максимальная мощность двигателя: **7,0/3600 л.с./об/мин**
- Объем топливного бака: **3,6 л**
- Габаритные размеры: **562×455×472 мм**
- Вес брутто: **43 кг**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: boz@nt-rt.ru | | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>