



## Виброплиты.

**MS60-3, MS60-4, MS90-1, MS90-3,  
MS90-4, MS125-4, MSH160-1,  
MSH160-3, MSH160-4, MS330-3.**

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Эл. почта: [boz@nt-rt.ru](mailto:boz@nt-rt.ru) | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>**

## ВИБРОПЛИТА MS60-3



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер плиты, мм: **500x360**
- Вес, кг: **60**
- Габариты, см: **108x40x80**
- Частота, об: **5600**
- Центробежная сила, кН: **10,5**
- Глубина уплотнения, см: **20**
- Скорость, см/с: **40**
- Эффективность, м2/ч: **450**
- Модель двигателя: **Robin EX-13 (4,2 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением**

## ВИБРОПЛИТА MS60-4



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер плиты, мм: **500x360**
- Вес, кг: **60**
- Габариты, см: **108x40x80**
- Частота, об: **5600**
- Центробежная сила, кН: **10,5**
- Глубина уплотнения, см: **20**
- Скорость, см/с: **40**
- Эффективность, м2/ч: **450**
- Модель двигателя: **Honda GX-160 (5,5 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением**

## ВИБРОПЛИТА MS90-1



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер плиты, мм: **530x500**
- Вес, кг: **94**
- Габариты, см: **110x83x50**
- Частота, об: **5500**
- Центробежная сила, кН: **13,0**
- Глубина уплотнения, см: **30**
- Скорость, см/с: **40**
- Эффективность, м2/ч: **600**
- Модель двигателя: **Kipor 170 (4,2 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением**

## ВИБРОПЛИТА MS90-3



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер плиты, мм: **530x500**
- Вес, кг: **83**
- Габариты, см: **110x83x50**
- Частота, об: **5500**
- Центробежная сила, кН: **13,0**
- Глубина уплотнения, см: **30**
- Скорость, см/с: **40**
- Эффективность, м2/ч: **600**
- Модель двигателя: **Robin EX-17 (5,7 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением**

## ВИБРОПЛИТА MS90-4



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер плиты, мм: **530x500**
- Вес, кг: **83**
- Габариты, см: **110x83x50**
- Частота, об: **5500**
- Центробежная сила, кН: **13,0**
- Глубина уплотнения, см: **30**
- Скорость, см/с: **40**
- Эффективность, м2/ч: **600**
- Модель двигателя: **Honda GX-160 (5,5 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением**

## РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА MS125-4



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер плиты, мм: **630x400**
- Вес, кг: **126**
- Габариты, см: **75x40x93**
- Частота, об: **4300**
- Центробежная сила, кН: **25**
- Глубина уплотнения, см: **30**
- Скорость, см/с: **25**
- Эффективность, м2/ч: **500**
- Модель двигателя: **Honda GX-160 (5,5 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением**

## РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА MSH160-1



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер плиты, мм: **730x370**
- Вес, кг: **168 | 180**
- Габариты, см: **86x57x93**
- Частота, об: **4000**
- Центробежная сила, кН: **30,5**
- Глубина уплотнения, см: **50**
- Скорость, см/с: **25**
- Эффективность, м2/ч: **570**
- Модель двигателя: **Kipor 178 (6,0 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением**

## РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА MSH160-3



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер плиты, мм: **730x370**
- Вес, кг: **149/161**
- Габариты, см: **86x57x93**
- Частота, об: **4000**
- Центробежная сила, кН: **30,5**
- Глубина уплотнения, см: **50**
- Скорость, см/с: **25**
- Эффективность, м2/ч: **570**
- Модель двигателя: **Robin EX-17 (5,7 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением**

## РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА MSH160-4



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес, кг: **149/161**
- Габариты, см: **86x57x93**
- Частота, об: **4000**
- Центробежная сила, кН: **30,5**
- Глубина уплотнения, см: **50**
- Скорость, см/с: **25**
- Эффективность, м2/ч: **570**
- Модель двигателя: **Honda GX-160 (5,5 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением**



# РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА MS330-3



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер плиты, мм: **890x670**
- Вес, кг: **317**
- Габариты, см: **178x67x90**
- Частота, об: **3750**
- Центробежная сила, кН: **38**
- Глубина уплотнения, см: **90**
- Скорость, см/с: **35**
- Эффективность, м2/ч: **650**
- Модель двигателя: **Robin EX-27 (9,0 л.с.)**
- Тип двигателя: **4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением**

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Эл. почта: [boz@nt-rt.ru](mailto:boz@nt-rt.ru) | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>**