



Виброкатки. **MSR58-4, MDR65-5, YZC4.**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: boz@nt-rt.ru | | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>

ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК MSR 58-4 (ОДНОВАЛЬЦОВЫЙ)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вибрационные катки Beezone - это легкое и маневренное устройство, предназначенное для уплотнения гранулярных и асфальтных поверхностей.

- Размер барабана, мм: **540xø400**
- Вес, кг: **185**
- Тип двигателя: **Honda GX-160 (5,5 л.с.) 4х-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением**
- Объем водяного бака, л: **15**

ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК MDR 65-5 (ДВУХВАЛЬЦОВЫЙ)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вибрационные катки Beezone - это легкое и маневренное устройство, предназначенное для уплотнения гранулярных и асфальтных поверхностей.

- Размер барабана, мм: **650xø404**
- Вес, кг: **721**
- Тип двигателя: **Lombardini LD440 (10,2 л.с.) дизельный с электростартером**
- Объем водяного бака, л: **65**

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК YZC4 BEEZONE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для работы на магистралях, проселочных дорогах, для укладки покрытия на стадионах и иных объектах. Исключительные конструкционные особенности позволяют проводить работы очень близко к постройкам.

- Вес, кг: **4000**
- Размеры (длина, ширина, высота), мм: **3180x1460x2560**
- Диаметр вибрационного барабана, мм: **860**
- Ширина полосы укатки, мм: **1300**
- Амплитуда вибраций, мм: **0,5**
- Частота вибрации, гц: **50**
- Минимальный дорожный просвет, мм: **220**
- Минимальный радиус поворота, м: **4,2**
- Двигатель: **ZN490Q, дизельный**
- Номинальная скорость вращения, об/мин: **2600**
- Номинальная мощность, кВт: **33,5**
- Скорость движения максимальная, км/ч: **7,5**
- Способность преодолевать подъем, %: **20**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: boz@nt-rt.ru | | Сайт: <http://beezone.nt-rt.ru>